

交換目安



軽自動車

6ヶ月 / 3,000km

普通車・輸入車

6ヶ月 / 5,000km

エンジンオイル

ガソリンエンジン 普通乗用車

価格はすべて円・税込です。

カテゴリー	メーカー/おすすめポイント	品目	粘度	規格	単価(1L)
おすすめ	<p>シーホースは、日本国内でも数少ないオイル製造プラントを有する中国興業が製造したブランド。高品質ながら手頃な価格で、確かな性能を求める方におすすめ。</p>	シーホース グラウドワークス SP	0W-20 5W-30	API ACEA	SP —
		シーホース グラウドユーロ C3	5W-30	API ACEA	SP/CF C3
スタンダード	<p>トヨタ純正採用の信頼性が高いスタンダードオイル。国産車を中心に幅広い車種に適合。</p>	キャッスル SP	0W-20 5W-30	API ACEA	SP —
		ヤッコ VX-500	10W-40	API ACEA	SL/CF A3/B4
ハイエンド	<p>欧州車メーカーの純正指定も受ける老舗ブランド。高温・高負荷時のエンジン保護性能に優れ、輸入車やハイスペックエンジンに最適。</p>	ヤッコ VX-600	5W-40	API ACEA	SP A3/B4
		ロイヤルパープル HPS	5W-20 5W-30 10W-40 20W-50	API ACEA	— —
					4,202 1QT:0.946L

※一部メーカーは事前予約が必要となります。納期についてはスタッフにお問い合わせください。

オイル添加剤

おすすめ		万能オイル添加剤 SOD-1Plus	API・ACEA・JASO 規格の、全合成油、部分合成油・鉱物油のすべての SAE 粘度グレードに対応	2,310 (100ml)
		目に見えないパーツ内部を洗浄しながら整備を実施。愛車を永く大切に乗るための“予防整備”として、不具合を未然に防ぎます。エンジン・AT・CVT・デフなど幅広い箇所に使用可能。是非ご体感ください。		

作業料金

ガソリンエンジン 普通乗用車

エンジンオイル	+	オイル添加剤	+	工賃	+	部品代
各種 1L 1,100～		SOD-1Plus 100ml 2,310		オイル交換工賃 1,650～ オイルフィルター交換工賃 550～		オイルフィルター 1,100～
・単価はオイルにより異なります。 ・量り売り		・オイル総油量の10%分を使用 ・量り売り		・交換工賃は、ショートパーツ、 産廃処理費用を含む ・オイル添加剤を添加の場合は、 工賃サービス		

交換目安



軽自動車

6ヶ月 / 3,000km

普通車・輸入車

6ヶ月 / 5,000km

エンジンオイル ディーゼルエンジン 普通乗用車

価格はすべて円・税込です。

カテゴリー	メーカー/おすすめポイント	品目	粘度	規格	単価 (1L)
おすすめ	 シーホースは、日本国内でも数少ないオイル製造プラントを有する中国興業が製造したブランド。高品質ながら手頃な価格で、確かな性能を求める方におすすめ。	シーホース ハイパーワークス DL-1	5W-30	API	—
				ACEA	—
				JASO	DL-1
		シーホース グラウドユーロ C3	5W-30	API	SP/CF
				ACEA	C3
				JASO	—
スタンダード	 トヨタ純正のディーゼル専用設計で安定した粘度と保護性能を維持。トヨタ車はもちろん、国内ディーゼル車全般にも適合。	キャッスル DL-1	10W-30	API	—
				ACEA	—
				JASO	DL-1

オイル添加剤

おすすめ	 SOD-1 Plus 目に見えないパーツ内部を洗浄しながら整備を実施。愛車を永く大切に乗るために“予防整備”として、不具合を未然に防ぎます。エンジン・AT・CVT・デフなど幅広い箇所に使用可能。是非ご体感ください。	万能オイル添加剤 SOD-1 Plus	API・ACEA・JASO 規格の、全合成油・部分合成油・鉱物油のすべての SAE 粘度グレードに対応	2,310 <small>(100ml)</small>
------	--	-------------------------------	---	--

作業料金 ディーゼルエンジン 普通乗用車

エンジンオイル	+	オイル添加剤	+	工賃	+	部品代
各種 1L 1,100～		SOD-1 Plus 100ml 2,310		オイル交換工賃 1,650～ オイルフィルター交換工賃 550～		オイルフィルター 1,100～
・単価はオイルにより異なります。 ・量り売り		・オイル総油量の10%分を使用 ・量り売り		・交換工賃は、ショートパーツ、 産廃処理費用を含む ・オイル添加剤を添加の場合は、 工賃サービス		

交換目安



車両の走行条件により異なります。

エンジンオイル

ディーゼルエンジン 商業車トラック

価格はすべて円・税込です。

カテゴリー	メーカー/おすすめポイント	品目	粘度	規格	単価 (1L)	
おすすめ	 <p>コストパフォーマンスに優れたディーゼルオイル。低蒸発の為、排気系パーツの保護が出来、大型車や業務用車両に最適。</p>	シーホース ハイパーワークス DH-2	10W-30	JASO	DH-2	1,650
スタンダード	 <p>トヨタ純正採用の信頼性が高いスタンダードオイル。手頃な価格が魅力です。規格の合うディーゼル車全般にも適合。</p>	キャッスル DH-2	10W-30	JASO	DH-2	1,100

オイル添加剤

おすすめ	 <p>万能オイル添加剤 SOD-1Plus</p> <p>目に見えない内部を洗浄しながら整備を実施。愛車を永く大切に乗るための“予防整備”として、不具合を未然に防ぎます。エンジン・AT・CVT・デフなど幅広い箇所に使用可能。是非ご体感ください。</p>	API・ACEA・JASO 規格の、全合成油、部分合成油・鉱物油のすべての SAE 粘度グレードに対応	2,310 (100ml)
------	---	---	-------------------------

作業料金

ディーゼルエンジン 商業車トラック

エンジンオイル	+	オイル添加剤	+	工賃	+	部品代
各種 1L 1,100～		SOD-1Plus 100ml 2,310		オイル交換工賃 3,850～ オイルフィルター交換工賃 550～		オイルフィルター 5,500～
・単価はオイルにより異なります。 ・量り売り		・オイル総油量の10%分を使用 ・量り売り		・交換工賃は、ショートパーツ、 産廃処理費用を含む ・オイル添加剤を添加の場合は、 工賃サービス		

交換目安



2年/ 20,000km

SOD-1Plus 添加の場合

4年/ 40,000km

AT/CVTフルード

価格はすべて円・税込です。

カテゴリ	メーカー/おすすめポイント	品目	粘度	規格	単価 (1L)
ハイエンド	 世界ブランドならではの確かな品質と、幅広い適合車種が魅力。 輸入車やスポーツ AT 車にも対応する高性能オイル。 “ハイエンドがスタンダード”—上質な走りを日常に。	モチュール ATフルード マルチ ATF	—	API その他 DEXRON III	2,244
		モチュール ATフルード ATFVI	—	API その他 DEXRON VI	3,025
		モチュール CVTフルード マルチCVTF	—	API その他 無段変速機 (CVT)	1,936
		モチュール DCTフルード マルチDCTF	75W	API GL-4 その他 DCT	4,059
		モチュール DSGミッションオイル モーチルギア	—	API GL-4 GL-5 その他 —	3,135
	 優れた保護性能と湿式クラッチへの適合により幅の広い使用が可能。	ロイヤルパープル DCTフルード シンクロマックス	75W	API GL-4 その他 DCT	5,940 1QT:0.946L
		ATフルード 洗浄用ATF	—	API その他 DEXRON III	1,400~
スタンダード	コスパの良い AT フルードをプレ洗浄用として使用。規格をクリアした確かなフルードです。				

※一部メーカーは事前予約が必要となります。納期についてはスタッフにお問い合わせください。

オイル添加剤

おすすめ	 SOD-1Plus 目に見えないバーツ内部を洗浄しながら整備を実施。愛車を永く大切に乗るための“予防整備”として、不具合を未然に防ぎます。エンジン・AT・CVT・デフなど幅広い箇所に使用可能。是非ご体感ください。	万能オイル添加剤 SOD-1Plus	API・ACEA・JASO 規格の、全合成油・部分合成油・鉱物油のすべての SAE 粘度グレードに対応	2,310 (100ml)
------	---	------------------------------	---	------------------

作業料金

診断料	+	AT/CVTフルード	+	オイル添加剤	+	工賃・部品代
コンタミチェック 2,200	+	各種 1L 1,936~	+	SOD-1Plus 100ml 2,310	+	基本工賃(国産車) 22,000~ 基本工賃(輸入車) 27,500~

・単価はオイルにより異なります。
・量り売り

・オイル総油量の7%分を使用
・量り売り

・交換工賃は、ショートバーツ、
産廃処理費用を含む
・別途交換部品費用、工賃

交換目安



4年 / 40,000km

ギヤオイル

価格はすべて円・税込です。

カテゴリー	メーカー/おすすめポイント	品目	粘度	規格	単価 (1L)
スタンダード	 シーホースは、日本国内でも数少ないオイル製造プラントを有する中国興業が製造したブランド。高品質ながら手頃な価格で、確かな性能を求める方におすすめ。	シーホース デフ/ミッション マルチギヤー GL-5	75W-90	API GL-5	1,320
		シーホース デフ/ミッション マルチギヤー GL-4	75W-80	API GL-4	1,320
ハイエンド	 LSD 製造メーカーならではのこだわりが随所に！特に LSD のチャタリング等への効果は絶大です。	クスコ デフオイル LSDオイル	80W-90	API GL-5	3,520
		クスコ ミッション/LSD ミッションオイル/LSD	75W-85	API GL-4	3,520
	 独自技術でギヤの摩耗を抑え、滑らかなフィーリングと高い保護性能を実現。チューニングカーや長く乗りたい車に最適。	ロイヤルパープル デフ/ミッション マックスギヤ	75W-90 85W-140	API GL-5	5,720 1QT:0.946L
		ロイヤルパープル デフ/ミッション マックスギヤ	75W-140	API GL-5	5,940 1QT:0.946L

※一部メーカーは事前予約が必要となります。納期についてはスタッフにお問い合わせください。

オイル添加剤

おすすめ	 SOD-1 Plus 目に見えないパーツ内部を洗浄しながら整備を実施。愛車を永く大切に乗るための“予防整備”として、不具合を未然に防ぎます。エンジン・AT・CVT・デフなど幅広い箇所に使用可能。是非ご体感ください。	万能オイル添加剤 SOD-1Plus	API・ACEA・JASO 規格の、全合成油、部分合成油・鉱物油のすべての SAE 粘度グレードに対応	2,310 (100ml)
------	--	------------------------------	---	-------------------------

作業料金

ギヤオイル	+	オイル添加剤	+	工賃	+	部品代
各種 1L 1,320～		SOD-1Plus 100ml 2,310		オイル交換工賃 2,200～		ドレン・パッキン等
・単価はオイルにより異なります。 ・量り売り		・オイル総油量の10%分を使用 ・量り売り		・交換工賃は、ショートパーツ、産廃処理費用を含む		

交換目安



4年/ 40,000km

パワステフルード

価格はすべて円・税込です。

カテゴリー	メーカー/おすすめポイント	品目	粘度	規格	単価 (1L)
スタンダード	MOTUL 高性能ATFとしてだけでなく、油圧パワステにも対応。多くの車種に適合し、確かな信頼性を提供します。	モチュール マルチATF	—	—	2,244
ハイエンド	FUCHS 多くの自動車メーカーが純正指定する、信頼のブランド。	フックス ペントシン	※ —	—	5,060

※一部メーカーは事前予約が必要となります。納期についてはスタッフにお問い合わせください。

オイル添加剤

おすすめ	 万能オイル添加剤 SOD-1Plus 目に見えないパーツ内部を洗浄しながら整備を実施。愛車を永く大切に乗るための“予防整備”として、不具合を未然に防ぎます。エンジン・AT・CVT・デフなど幅広い箇所に使用可能。是非ご体感ください。	API・ACEA・JASO 規格の、全合成油、部分合成油・鉱物油のすべての SAE 粘度グレードに対応	2,310 (100ml)
------	---	---	------------------

作業料金

パワステフルード	+	オイル添加剤	+	工賃
各種 1L 2,040～		SOD-1Plus 100ml 2,310		オイル交換工賃 5,500～
・単価はオイルにより異なります。 ・量り売り		・オイル総油量の10%分を使用 ・量り売り		・交換工賃は、ショートパーツ、産廃処理費用を含む

施工目安



2年毎

エアコンメンテナンス プロステップ社 PS1000 DUO

価格はすべて円・税込です。

メニュー	おすすめポイント	車種	基本工賃
エアコン ガスクリーニング	エアコンガスクリーニングとは 車のエアコンの効きを改善し、快適な車内空間を保つためのメンテナンスです。 エアコン内部のガスやオイルは、使い続けるうちに少しづつ劣化・減少していきます。これにより冷えが悪くなり、コンプレッサーなどの故障につながることも。 専用機器「PS1000」でガスとオイルを回収・洗浄し、ガスを再生して適正量を再充填することで、本来の冷房性能を取り戻し、トラブルを未然に防ぎます。 2年に1度の定期メンテナンスがオススメです!	軽自動車	9,350
		普通車	12,100
		輸入車	12,100
		ツインエアコン車	14,300
エアコン フィルター交換	エアコンの効きだけでなく、車内の空気もキレイに保つために、エアコンフィルターの交換もおすすめです。 フィルターが古いと、ニオイやホコリ、花粉の原因になったり、風量が落ちて冷えが悪くなることもあります。 ガスクリーニングとセットで行うことで、エアコン全体が快適&安心にリフレッシュできます!	軽自動車	2,200
		普通車	2,200
		輸入車	別途見積

消耗品・オプション

品目/メーカー		単価(1本)
エアコンガス ガスクリーニング規定量に満たない場合、 補充いたします。	134a	10g 165 100g 1,650
	1234yf	10g 385 100g 3,850
エアコンオイル	134a	PAG ハーフ&ハーフ ショート 2,200
		POE ハーフ&ハーフ アクア 2,750
	1234yf	PAG ハーフ&ハーフ 1234PAG 5,544
		POE ハーフ&ハーフ 1234POE 6,006
エアコンオイル 添加剤	134a	PAG/POE 兼用 クールマックスプラス 4,400
	1234yf	PAG/POE 兼用 クールマックスプラス 8,800

作業料金

エアコンメンテナンスは、
他のオイル交換メニューとの同時実施で、
基本工賃50%OFF

基本工賃

+

消耗品・オプション

+

エアコンフィルター代